

Játékpálya-felmérési minimumok 2022-2023

| Infrastruktúra | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|---|-------------|----------------------------------|------------|--------------------------|--|
| | Extra Liga + NB I TV-közvetítéssel | NB I TV-közvetítés nélkül | Magyar Kupa | NB II | U20 I-II. o. U17 I. o. U15 II-III. o. | U20 III. o. | U17 II-III. o. U15 II-III. o. | U20 IV. o. | U17 IV. o. U15 IV. o. | |
| Játékterület nagysága: játékpálya + kifutó | 31 × 19 m | 31 × 19 m VAGY 28 × 15 m | min. 24 × 13 m | 28 × 15 m VAGY 24 × 13 m | 28 × 15 m VAGY 24 × 13 m | 24 × 13 m | 22 × 12 m | 22 × 12 m | 20 × 11 m | |
| Oldalkifutók: a játékpálya mindkét oldalvonalával azonos | 5 m | 5 VAGY 3 m | min. 2 m | 2 vagy 3 m | 2 vagy 3 m | 2 m | 1,5 m | 1,5 m | 1 m | |
| Alapvonalai kifutók: mindkét alapvonal mögött azonos | 6,5 m | 6,5 VAGY 5 m | min. 3 m | 3 vagy 5 m | 3 vagy 5 m | 3 m | 2 m | 2 m | 1 m | |
| Akadálymentes magasság a játékerületen | min. 7 m | min. 6,75 m | min. 5,75 m | min. 5,75 m | min. 5,75 m | min. 5,75 m | min. 5,75 m | min. 5,5 m | min. 5,5 m | |
| Világítás (lux) | min. 800 | min. 500 | min. 400 | min. 400 | min. 400 | min. 400 | min. 400 | min. 400 | min. 400 | |
| Nézőter (fix ülőhely, db) | min. 400 | min. 100 | a szervező csapat bajnokságában előírtak szerint | - | - | - | - | - | - | |
| Elektromos eredményjelző: mutassa a csapatok nevét (Hazai – Vendég is elegendő), a mérkőzés aktuális eredményét (nyert-vesztett játszmák + az aktuális játszma pontaránya) | Igen | Igen | a szervező csapat bajnokságában előírtak szerint | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | |
| Wifi | Igen | Igen | a szervező csapat bajnokságában előírtak szerint | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | |
| Sportolói öltöző (db) | min. 2 | min. 2 | a szervező csapat bajnokságában előírtak szerint | min. 2 | min. 2 | min. 2 | min. 2 | min. 2 | min. 2 | |
| Játékvezetői öltöző(k) | olyan helyiség(ek), amelyben 6 fő egyszerre átöltözhet, és van benne összesen: • 7db szék • az öltözet elhelyezésére elegendő fogas, öltözőpad vagy szekrény • 1 db asztal az adminisztrációhoz szükséges informatikai eszközzel • egy közvetlenül az öltözőhöz kapcsolódó vizesblokk mosdóval és vízöblítéses WC-vel | olyan helyiség(ek), amelyben 2 fő egyszerre átöltözhet, és van benne összesen: • 3 db szék • az öltözet elhelyezésére elegendő fogas, öltözőpad vagy szekrény • 1 db asztal az adminisztrációhoz szükséges informatikai eszközzel • egy közvetlenül az öltözőhöz kapcsolódó vizesblokk mosdóval és vízöblítéses WC-vel | olyan helyiség(ek), amelyben 2 fő egyszerre átöltözhet, és van benne összesen: • 3 db szék • az öltözet elhelyezésére elegendő fogas, öltözőpad vagy szekrény • 1 db asztal az adminisztrációhoz szükséges informatikai eszközzel • egy közvetlenül vagy közvetve az öltözőhöz kapcsolódó vizesblokk mosdóval és vízöblítéses WC-vel | olyan helyiség(ek), amelyben 2 fő egyszerre átöltözhet, és van benne összesen: • 3 db szék • az öltözet elhelyezésére elegendő fogas, öltözőpad vagy szekrény • 1 db asztal az adminisztrációhoz szükséges informatikai eszközzel • egy közvetlenül az öltözőhöz kapcsolódó vizesblokk mosdóval és vízöblítéses WC-vel | olyan helyiség(ek), amely(ek)ben 2 fő egyszerre átöltözhet, és van benne összesen: • 3 db szék • az öltözet elhelyezésére elegendő fogas, öltözőpad vagy szekrény • 1 db asztal az adminisztrációhoz szükséges informatikai eszközzel • egy közvetlenül vagy közvetve az öltözőhöz kapcsolódó és csak a játékvezetők által használható vizesblokk mosdóval és vízöblítéses WC-vel | | | | | |
| Orvosi helyiség (db) | min. 1 | min. 1 | a szervező csapat bajnokságában előírtak szerint | - | - | - | - | - | - | |
| TV-közvetítésre alkalmas állvány vagy helyiség | Igen | - | a szervező csapat bajnokságában előírtak szerint | - | - | - | - | - | - | |
| Reklámelhelyezési installáció | • 22 db 3*1m-es palánk; alapvonal mögött 6-6, I. jv. mögött oldalanként 5 db • 26 db 3*1m-es palánk; alapvonal mögött 6-6, I. jv. mögött oldalanként 5 db, a II. jv. oldalán a cserepadok meghosszabbításában 1-1 db kétoldalas | • 8 db 3*1m-es palánk; alapvonal mögött 6,5 VAGY 5 m-re 2-2, I. jv. mögött oldalanként 2-2 db az oldalvonalától 5 VAGY 3 m-re • 22 db 3*1m-es palánk; alapvonal mögött 6-6, I. jv. mögött oldalanként 5 db • 26 db 3*1m-es palánk; alapvonal mögött 6-6, I. jv. mögött oldalanként 5 db, a II. jv. oldalán a cserepadok meghosszabbításában 1-1 db kétoldalas | a szervező csapat bajnokságában előírtak szerint | - | - | - | - | - | - | |

Játékpálya-felmérési minimumok 2021-2022

Mérkőzés-rendezési eszközök

| | Extra Liga + NB I | Magyar Kupa | NB II | U20 I o. | U20 II. o. U17 I. o. U15. I. o. | U20 III. o. | U17 II-III. o. U15 II-III. o. | U20 IV. o. | U17 IV. o. U15 IV. o. |
|--|--|--|---------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Oszlop: 1 pár, magassága 2,55 m | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | nem kell sülyvesztett | nem kell sülyvesztett |
| Oszlopburkolat legalább 2 m magasságig | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Versenyháló: 9,5 – 10 m hosszú, 1 m széles, felső szélén 7 cm, alsó szélén 5 cm széles fehér vászonszikkal szegve | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Tartalék versenyháló | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Antennatartó tok: 1 pár 5 cm széles, fehér, külső széléhez legyen rögzíthető az antenna, de nem ragasztószalaggal és egyéb DIY módon | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Tartalék antennatartó tok: 1 pár | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Antennák: 1 pár 1,8 m hosszú, 10 mm átmérőjű, felső 80 cm-e 10 cm-es váltakozó piros és fehér sávokra festve | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Tartalék antennák: 1 pár | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Játékvezetői emelvény: kifejezetten röplabda játékvezetéshez készített, nagy stabilitású, állórészének talpmagassága változtat-ható, lehetőleg a talajtól 90 – 150 cm között | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | nem | nem |
| Játékvezetői emelvény burkolata (teljes burkolat): lehetőleg az emelvény teljes magasságában az emelvény minden oldalán, kivéve a játékvezetői fellépőt (hátsó oldal); polifoam csőhéj nem elfogadható | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | nem | nem |
| Jegyzőkönyvvezetői asztal: stabil asztal, amely mögé elhelyezhető 4-5 db szék egymás mellett | Igen | Igen | Igen | Igen, de 2-3 db székkal | Igen, de 2-3 db székkal | Igen, de 2-3 db székkal | Igen, de 2-3 db székkal | Igen, de 2-3 db székkal | Igen, de 2-3 db székkal |
| Székek a jegyzőkönyvvezetői asztalhoz | 4-5 db | 4-5 db | 4-5 db | Igen, de 2-3 db székkal | Igen, de 2-3 db székkal | Igen, de 2-3 db székkal | Igen, de 2-3 db székkal | Igen, de 2-3 db székkal | Igen, de 2-3 db székkal |
| Papír alapú jegyzőkönyvtömb; az MRSZ-ben beszerezhető | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| VB-11 Állásrendi űrlap; az MRSZ-ben beszerezhető | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Cserepadok (vagy térfelengként 10-13 db egyforma szék) | Igen, de tornapad NEM lehet | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Kézi eredményjelző | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Labda (minden esetben a szervező csapat bajnokságában előírt típus) | MIKASA V200W, az MRSZ és/vagy a Sport36 Kft logójával ellátott 26 db | a szervező csapat bajnokságában előírtak szerint | 16 db GALA BV 5591S | 16 db MİKASA V200W | 16 db GALA BV 5591S | 16 db GALA BV 5591S | 16 db GALA BV 5591S | 1 db GALA BV 5591S | 1 db GALA BV 5591S |
| Háldmagasságmérő: kifejezetten erre a célra gyártott eszköz | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Kézi nyomásmérő: lehetőleg digitális (pl. MIKASA AG-500 vagy AG-1000) | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Kézi pumpa vagy hordozható kompresszor | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Mérőszalag (25 m hosszú) vagy lézeres távmérő, amely legalább 25 m-ig mér | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Liberó újrajelölési mellény: 2db, mindkét csapat mezzszínétől eltérő legyen, lehetőleg márkajelzés nélkül | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Hőmérő | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Fénymérő (pl. VOLTcraft BL-10 L) | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Internethoz csatlakozó tablet vagy laptop a játékvezető/szövetségi ellenőr részére (lehet WiFi-s elérésű is, a tablet legalább 10" képernyőátlójú) | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| LiteScore vagy LEDbox | Igen | a szervező csapat bajnokságában előírtak szerint | - | - | - | - | - | - | - |
| Megfelelő hangosítás és bemonó: a terem adottságainak megfelelő, jó hangminőséget biztosító, mikrofonnal ellátott hangerősítő berendezés, a protokoll lebonyolításához ÉS ezt kezelő személy | Igen | a szervező csapat bajnokságában előírtak szerint | - | - | - | - | - | - | - |
| Mérkőzéslabda-tartó: 6 db mérkőzéslabda elhelyezését biztosító eszköz | Igen | a szervező csapat bajnokságában előírtak szerint | - | min. 3db-os | - | - | - | - | - |
| Törőrongyok gyorsörölknek: jó nedvszívóképességű nagy felületű rongy, minden gyorsörölknek legalább 2 db | Igen | a szervező csapat bajnokságában előírtak szerint | - | - | - | - | - | - | - |
| Szék a gyorsörölknek: 2 db elhelyezésük a jegyzőkönyvvezetői asztal két OLDALÁN | Igen | a szervező csapat bajnokságában előírtak szerint | - | - | - | - | - | - | - |
| Kisszék: 4-lábú kis műanyag szék a labdaszedőknek 6 db (elhelyezésük: 1-1 db a kifutó négy sarkában, továbbá 1 db az I. játékvezető mögött a kifutó szélén, és 1 db a II. játékvezető mögött, a jegyzőkönyvvezetői asztal előtt) | Igen | a szervező csapat bajnokságában előírtak szerint | - | - | - | - | - | - | - |
| Laptop az elektronikus jegyzőkönyv vezetéséhez | Igen | a szervező csapat bajnokságában előírtak szerint | - | - | - | - | - | - | - |
| Tartalék laptop az elektronikus jegyzőkönyv vezetéséhez | Igen | a szervező csapat bajnokságában előírtak szerint | - | - | - | - | - | - | - |
| Pendrive | Igen | a szervező csapat bajnokságában előírtak szerint | - | - | - | - | - | - | - |
| A laptopokkal összehangolt nyomtató | Igen | a szervező csapat bajnokságában előírtak szerint | - | - | - | - | - | - | - |
| Megfelelő számú elektromos dugalj | Igen | a szervező csapat bajnokságában előírtak szerint | - | - | - | - | - | - | - |
| Kábeles internetcsatlakozás a laptopokhoz | Igen | a szervező csapat bajnokságában előírtak szerint | - | - | - | - | - | - | - |
| Internet-csatlakozás a hivatalos statisztikus és az újságírók számára | Igen | a szervező csapat bajnokságában előírtak szerint | - | - | - | - | - | - | - |
| Vonalbírói zászló: 4 db, a zászló selyme 40x40 cm, színe vörös | Igen | a szervező csapat bajnokságában előírtak szerint | - | - | - | - | - | - | - |
| Labdatartó kocsi: 2 db (csak MIKASA márkájú vagy „noname” lehet) | Igen | a szervező csapat bajnokságában előírtak szerint | - | - | - | - | - | - | - |
| Ruhatartó kocsi: 2 db | Igen | a szervező csapat bajnokságában előírtak szerint | - | - | - | - | - | - | - |
| Páratartalom-mérő és óra | Igen | a szervező csapat bajnokságában előírtak szerint | - | - | - | - | - | - | - |