

MARKETING SEGÉDLET

2023/2024

Készült: a Magyar Röplabda Szövetség Versenykiírása alapján

II. verzió

Készítette: Földi Luca

2023.08.03.

Marketing felületek

1. Pálya körüli reklámelhelyezési installáció és a rajta elhelyezett megjelenések
 - a. Molinó beosztások
 - Férfi NBI Extraliga és Női Extraliga
 - Női NBI
 - b. Bajnokságok molinói
 - Férfi NBI Extraliga
 - Női Extraliga
 - Női NBI
 - c. MRSZ molinó
 - d. Hunvolley TV molinó
 - e. Gyere te is röplabdázni! molinó
 - f. MRSZ zászló
2. Pálya körüli LED perimeter és a rajta futó megjelenések
3. Interjúfal (backdrop) és a rajta elhelyezett megjelenések
4. Háló felső színtszalagja és a rajta elhelyezett megjelenések
5. Játékvezetői emelvény borítása és a rajta elhelyezett megjelenések
6. Jegyzőkönyvvezetői asztal és rajta elhelyezett megjelenése
7. Oszlopburkolatok és a rajta elhelyezett megjelenések
8. Labdatartó kocsik burkolata és a rajta elhelyezett megjelenések
9. Labdatartó karika és a rajta elhelyezett megjelenések
10. Mérkőzésfelszerelés szabályozás


A marketing felületek az MRSZ és a sportszervezetek között az alábbiakban oszlanak meg:

	Bajnokság elnevezése	MRSZ	Sportszervezetek
Pálya körüli molinók	5% (1db)	15% (3db)	80% (18db)
Pálya körüli LED periméter	10% (30mp)	10% (30mp)	80% (300mp)
Interjúfal	van	15% (10db)	85% (60db)
Háló felső színtszalagja	-	33 %	66%
Játékvezetői emelvény burkolata	-	-	100%
Jegyzőkönyvvezetői asztal	-	50%	50%
Oszlopburkolatok	-	-	100%
Labdatartó kocsi burkolata	-	100%	-
Labdatartó karika	-	50%	50%

1. Pálya körüli reklámelhelyezési installáció és a rajta elhelyezett megjelenések

Valamennyi layout és dokumentum letölthető az MRSZ által meghatározott fájlmegosztó felületen: egy egyénileg, e-mail cím alapján megosztott **OneDrive felületen**. A layoutok és egyéb elfogadtatni kívánt elemek felöltésére is ezt a felületet használják a csapatok, mindenki a saját csapata nevével jelzett mappát.

Férfi NBI-Extraliga és Női Extraliga molinó beosztása



Férfi NBI Extraliga Bajnokság molinója



Minden férfi NBI-extraligás csapatnak ugyanazt a bajnokságmolinót kell kihelyeznie.

A molinó gyártása a csapatok feladata és annak költsége a csapatokat terheli.

Női Extraliga Bajnokság molinója



Minden női extraligás csapatnak ugyanazt a bajnokságmolinót kell kihelyeznie.

A molinó gyártása a csapatok feladata és annak költsége a csapatokat terheli.

MRSZ molinó (új)



A molinót az MRSZ gyártatja és annak költsége az MRSZ-t terheli.

Azon csapatok, akik a 2022/2023-as szezonban már megkapták, továbbra is azt kell kihelyezniük.

Hunvolley.tv molinó



A molinót az MRSZ gyártatja és annak költsége az MRSZ-t terheli.

Azon csapatok, akik a 2022/2023-as szezonban már megkapták, továbbra is azt kell kihelyezniük.

Gyere te is röplabdázni! molinó




A molinót az MRSZ gyártatja és annak költsége az MRSZ-t terheli.

Azon csapatok, akik a 2022/2023-as szezonban már megkapták, továbbra is azt kell kihelyezniük.

Női NB1 molinó beosztása

Molinó Beosztás

2023-2024 – NŐI NB1



Üres molinóhely nem megengedett!
MRSZ molinó: 11
Bajnokság molinó: 12

Minden kihelyezésre kerülő molinó mérete 3×1m!
Nem kötelező (opcionális): 1-2,5-9, 14-18, 21-26

Palánkok mérete: 6×1m-6×1m-6×1m-6×1m

Női NBI Bajnokság molinója



Minden női NBI-es csapatnak ugyanazt a bajnokságmolinót kell kihelyeznie.

A molinó gyártása a csapatok feladata és annak költsége a csapatokat terheli.

MRSZ molinó (új)



A molinót az MRSZ gyártatja és annak költsége az MRSZ-t terheli.

Azon csapatok, akik a 2022/2023-as szezonban már megkapták, továbbra is azt kell kihelyezniük.

2. Pálya körüli LED periméter és a rajta futó megjelenések

Valamennyi layout, animáció és dokumentum (Technikai felmérő lap, LED lejártsági lista) letölthető a OneDrive felületen.

A LED periméterre vonatkozó technikai követelményeket az alábbi táblázat tartalmazza:

Minimum követelmények:

Paraméterek	Minimális	Ajánlott
LED rendszer típusa (képpont felépítése)	SMD 3in1 (1R-1G-1B)	
Felhasználási terület	Beltéri	
Optimális kijelző távolság	12-40 m	9-32 m
Képpont méret	12 mm	10 mm
Képpont sűrűség	min. 6944 dots/m ²	min. 10000 dots/m ²
Felbontás (processzor oldalon)	HD	HD
Kijelző kabinetek összeállítása	A kijelző kabineteket egymáshoz kell rögzíteni! A kabinetek felső részét puha védőburkolattal kell ellátni!	
Kabinetek teljes mérete (Egy kabinet általános mérete 96×96cm vagy 160×90cm, min. 80cm magassággal)	Min. magasság 80cm Teljes szélesség: Oldalvonal mentén 14,5-16m Alapvonalak mentén 16-18m A játékvezetői emelvény mögött 1 kabinet szélességű átjárót kell kihagyni!	
Látószög	Horizontális és vertikális irányban is min. 140°	
Pont frissítési frekvencia	min. 400Hz	
Kép frissítési frekvencia	min. 60Hz	
Fényerő	min. 1300 cd/m ²	min. 7000 cd/m ²
A számítógépes vezérlés operációs rendszere:	Windows 7, Windows 10, IOS	
A kivetítendő médiát mindig „képprocesszoron” keresztül kell megjeleníteni, a kabinet gyártó által biztosított speciális program segítségével, ami a vezérlő számítógépen fut.		

Amennyiben egy sportszervezet LED perimetert szeretne használni, „**Technikai felmérő lap**” és „**LED Lejátszási lista**” kitöltött dokumentumok csatolásával tudja ezt kérelmezni a csapat **saját OneDrive mappájába történő feltöltéssel**.

Az említett dokumentumok elérhetőek a One Drive felületen.


LED perimeter használata esetén az MRSZ molinó megjelenítése helyett az MRSZ logó animált változatát (fekvő 5mp-es változat) kell használni a LED Lejátszási listán leírtak szerint!

A Hunvolley TV és a Gyere te is röplabdázni! felirat animált változatát biztosítja az MRSZ, méret szerint. Ehhez minden csapat, aki LED-et szeretne használni küldje el a LED-panel felbontását (natív pixel méretét) **legkésőbb szeptember 10-ig** a luca.foldi@hunvolley.hu e-mail címre. Az előző szezonban LED-et használt csapatok használhatják a tavaly megkapott anyagot, de amennyiben változtak a méretek, természetesen módosítjuk az anyagot kérés szerint.

Az adott LED modulokon (bal oldali hosszú modul, bal oldali rövid modul, jobb oldali rövid modul, jobb oldali hosszú modul) megegyező megjelenéseknek kell lennie! Azaz egyszerre 4 modulon maximum 4 különböző megjelenés futhat!

A LED-lejátszási listát a szezon során bármikor lehet változtatni, de azt újra engedélyeztetni kell a fent leírtak szerint!

LED – perimeter: csapatok bemutatása mérkőzés előtt



A csapatok bemutatása során a BackOffice rendszerben szereplő hivatalos csapatnév szerepeltetése a kötelező, figyelembe véve a kis-, és nagybetűket, valamint a rövidítéseket!



MRSZ zászló

Az előző szezonban valamennyi extraligás és nb1-es csapat rendelkezésére bocsátottunk egy 3x2 méteres az MRSZ logóját tartalmazó zászlót. A zászlót kötelező kihelyezni mérkőzések alatt.

Az idei szezonban NBI-be feljutó csapatok rendelkezésére fogjuk bocsátani.

A kihelyezésre kötelező előírás nincs. Ajánlott jól látható helyre helyezni!



3. Interjúfal (backdrop) és a rajta elhelyezett megjelenések - Extraliga

A csapatok a sajtófal vázát és az alapul szolgáló habkartont megkapják.

A korábban sajtófalat használt csapatoknak a korábbi években náluk lévőket kell használniuk.

Méret: 300x230 cm, a nemzetközi szabvány szerint.

Teljes méret lábakkal együtt: 300x250 cm.

A layout használata a csapatok számára **kötelező!** Minden, a **mérkőzésekkel kapcsolatos képanyagnak** az interjúfal előtt kell készülnie!

Férfi NBI - Extraliga bajnokság interjúfala



RÖPLABDA
FÉRFI NEMZETI BAJNOKSÁG
I. OSZTÁLY

2023 - 2024

Logos of participating clubs: BUDAPESTI VASAS, DEBRECENI VASAS, DKSE, EGYETEMSI SE, FERENCVÁROSI TC, HUNVÖLLEY, KISPESTI VASAS, MTK, PÉCSI VASAS, VRSK.

 [hunvolley](#)  [hunvolley](#)  www.hunvolley.hu  [hunvolley](#)  [hunvolley](#)

Minden férfi NBI-extraligás csapatnak ugyanaz az interjúfal layout, a kitöltés egyéni.

A gyártási költség a csapatokat terheli.

Női Extraliga Bajnokság interjúfala

RÖPLABDA
NŐI NEMZETI BAJNOKSÁG
EXTRALIGA

2023 - 2024

Debreceni VSC Vasas Magyar Telekom Fehérvár Győri ETO Pécsi VSE Veszprém

hunvolley hunvolley www.hunvolley.hu hunvolley hunvolley

Minden női extraligás csapatnak ugyanaz az interjúfal layout, a kitöltés egyéni.

A gyártási költség a csapatokat terheli.

Az interjúfal kitöltött layout-jának feltöltése kötelező a One Drive felületre, az adott csapatnak kijelölt mappába.

Interjúfal (backdrop) és a rajta elhelyezett megjelenések – NB1

A Női NBI-ben az interjúfal használata nem kötelező.

Amennyiben a csapat szeretne sajtófalat használni, javasoljuk a mellékelt használatát.

Női NBI bajnokság interjúfala



Az interjúfal kitöltött layout-jának feltöltése kötelező a One Drive felületre, az adott csapatnak kijelölt mappába.

4. Háló felső színtszalagja és a rajta elhelyezett megjelenések

Minden NBI-es és extraligás csapat számára ebben az a szezonban is új versenyhálót biztosítunk. A hálók layoutja a következő:

- MRSZ logó – csapatlogó – szponzorlogó

vagy


- MRSZ logó – csapatlogó – csapatlogó

A hálóra szánt logókat a OneDrive mappába kell feltölteni minden csapat számára. Határidő:

- **férfi csapatok esetében: augusztus 15.**
- **női csapatok esetében szeptember 1.**

Az egységes háló használata kötelező a mérkőzéseken.

Példa: Fatum-Nyíregyháza hálója



5. Játékvezetői emelvény borítása és a rajta elhelyezett megjelenések

A használt layoutra kötelezettség nincs! Javasolt a sportszervezet saját logójának vagy főszponzorának használata!

6. Jegyzőkönyvvezetői asztal borítása és a rajta elhelyezett megjelenések

Dupla jegyzőkönyvvezetői asztalt kap minden női extraligás és férfi NBI-extraligás csapat.

Amelyik csapat rendelkezésére bocsátottuk a korábbi szezonok során, azoknak átmatricázásra kerül a lenti minta alapján. (Az MRSZ75 logó helyett a hagyományos, a csapat logója változatlanul rajta marad.)

A jegyzőkönyvvezetői asztal borításának használata kötelező a mérkőzéseken.

A női NB1-es csapatok számára csak asztalszoknya használata kötelező saját asztalon. Azon csapatok, akinek még az MRSZ75 logós asztalszoknyájuk volt, újat kapnak és az lesz a kötelezően használandó. Akinek már az előző szezonban rendelkezésére bocsátottuk, a hagyományos MRSZ logós asztalszoknyát, annak azt kell használnia.

Példa: MÁV Előre asztalborítása



7. Oszlopburkolatok és a rajta elhelyezett megjelenések

A használt layoutra kötelezettség nincs! Javasolt a sportszervezet saját logójának vagy főszponzorának használata!

8. Labdatartó kocsi burkolata és a rajta elhelyezett megjelenések

A korábbi szezonok során használt labdatartó kocsi burkolatának használata kötelező a mérkőzések alatt. Az újonnan NB1-be feljutó csapatok kapnak csak újat.

Kérjük, edzéseken ne a mérkőzésre szánt burkolatot használják a csapatok, az állagmegóvás érdekében!

Példa: női csapatok labdatartó kocsija



A férfi csapatok férfi játékos grafikával ellátott a labdatartó kocsit kapnak.

9. Labdatartó karika és a rajta elhelyezett megjelenések

A korábban használt labdatartó karikák az idei szezonban átmatricázásra kerülnek, és a hagyományos MRSZ logó jelenik meg rajtuk a csapat logója mellett.

Az újonnan NB1-be feljutó csapatok kapnak újat.

10. Mérkőzésfelszerelés szabályozás

A mérkőzésfelszerelés szabályozás a tavalyi szezonhoz képest nem tér el, az apróbb változások pirossal jelölve.

Meghatározás és egyéb információk

1. A játékos felszerelése a következőkből áll:
 - a. mez, rövidnadrág (továbbiakban: mérkőzésfelszerelés)
 - b. zokni, sportcipő.
2. Minden, ezen szabályzatban nem meghatározott kérdésben a Röplabdázás Hivatalos Játékszabályaiban leírtaknak az irányadók.

Mérkőzésfelszerelés

1. A mérkőzésfelszerelésre vonatkozó előírás a következő:
 - a. Legyen sportos megjelenésű, kövesse a test vonalát, és ne legyen laza vagy bő.
 - b. Minden betűt latin betűkkel és minden számot arab számokkal kell írni, a mez háttérétől eltérő színben és tónusban.
 - c. A mérkőzésfelszerelést 1-től 99-ig lehet számozni.
2. Minden sportszervezetnek legalább 2 mérkőzésfelszereléssel kell rendelkeznie, az egyiknek sötét, a másiknak világos tónusúnak kell lennie.

Egyéb csapatfelszerelések

1. Az edzőteremben vagy a versenycsarnokban a játékosok által viselt melegítőnek, vagy bármely más ruházatnak egységesnek kell lennie.
2. A kompressziós kiegészítő felszerelések (aláöltöző felszerelés, alkarvédő, lábszárvédő) engedélyezettek, de a mez színével egyezőnek vagy semleges színűnek (fekete vagy fehér) kell lenniük. Ha egy csapatban több játékos is használja az említett kiegészítő felszereléseket, akkor minden játékos számára egységesnek kell lenniük színben és kialakításban is, kivétel a liberó játékos, akinek az ő mezzszínével egyezőnek vagy semleges színűnek (fekete, fehér) kell lenniük az említett kiegészítő felszereléseknek. Az alkar kompressziós kiegészítő felszerelésekben tilos a párnázás, mivel ez előnyt jelenthet a játékosok teljesítményében.

3. A kompressziós kiegészítő felszereléseken az MRSZ előzetes jóváhagyása nélkül nem lehet reklámfeliratot vagy logót megjeleníteni.
4. A kompressziós kiegészítő felszereléseken feltüntetett gyártói logó nem lehet nagyobb 6 cm²-nél.

Játékosokra vonatkozó mérkőzésfelszerelés előírások

1. Az mérkőzésfelszereléseken megjelenő reklámfeliratoknak vagy logóknak tartalmukban és formájukban minden játékos számára azonosnak kell lenniük, a Libero játékos(ok) kivételével.
2. A sportszervezet korlátlan számú reklámfeliratot vagy logót jeleníthet meg az mérkőzésfelszerelésen, azonban az alábbi területek üresek kell, hogy maradjanak:
 - a. A játékos nevének betűinek belső része.
 - b. A számjelek belső része.
 - c. A gallérvarrás és a játékos névterülete közötti terület.
 - d. Az ujjal rendelkező mez esetén a jobb karrész, ujjatlan mez esetén a jobb mellrész fölötti terület. Mindezek CEV/MRSZ privilégiumok.
3. A mez hátsó oldalán a sportszervezet egy darab reklámfeliratot vagy logót jelentethet meg, a játékos neve és a mezszám között.
4. A mez elülső oldalán 3 megjelenés lehetséges a gallérvarrás legalsó pontja és a mezszám között:
 - a. magyar zászló (max 20 cm²) és/vagy
 - b. sportszervezet logója (max 20 cm²) és/vagy
 - c. gyártó logója (max 20 cm²) vagy
 - d. üresen kell hagyni az egész területet.
5. A nadrágon megjelenhet a gyártó logója, amely 20 cm²-es területen belül elfér.

A sportszervezet szakmai stábjára vonatkozó előírások

1. A felszerelésnek egységesnek kell lennie, a mérkőzés folyamán az egységességet folyamatosan fenn kell tartani.
2. A sportszervezetek korlátlan számú reklámfeliratot vagy logót helyezhetnek el a szakmai stáb felszerelésén.

Számok és nevek elhelyezése a mezfelszerelésen

1. Minden számnak jelentős kontrasztban, jól olvashatónak kell lennie a mez/nadrág alapszínéhez képest. Amennyiben ez nem valósul meg, az MRSZ nem hagyja jóvá az adott színű számozást.

2. A mez elülső oldalára a következők vonatkoznak:

- a. A meyszám arab számokkal van jelölve.
- b. A meyszám középre van igazítva.
- c. A gallér legalsó pontja és a meyszám közötti távolság legfeljebb 15 cm lehet.
- d. A meyszám 10-15 cm magas.
- e. A szám szalagszélessége min. 2 cm.
- f. Minden játékos meyszámolásának betűmérete és szalagszélessége azonos méretű.

3. A mez hátsó oldalára a következők vonatkoznak:

- a. A játékos neve - családnév vagy becenév - középre van igazítva.
- b. A játékosnév betűinek magassága legalább 4 cm.
- c. A játékosnév betűinek szalagszélessége legalább 0,5 cm.
- d. **A gallér legalsó pontja és a játékosnév közötti távolság 3-6 cm között van. Itt a magyar zászló, a klub logója jelenthet meg, vagy üresen kell hagyni.**
- e. Minden játékosnév betűmérete és szalagszélessége azonos méretű.
- f. A meyszám arab számokkal van jelölve.
- g. A meyszám a játékos neve alatt középre van igazítva.
- h. A játékosnév és a meyszám közötti távolság legfeljebb 15 cm.
- i. A meyszám 15-20 cm magas.
- j. A meyszám szalagszélessége min. 2 cm.
- k. Minden játékos meyszámolásának betűmérete és vonalvastagsága azonos méretű.

4. A mez ujjaira a következők vonatkoznak:

- a. Rövid ujjú mez vagy az ujjatlan mez megengedett.
- b. Hosszú ujjú mez nem megengedett.

- c. A számok használata nem megengedett.
- d. Minden játékos mezének ujjja egyforma.

5. A nadrágra a következők vonatkoznak:

- a. Hosszú szárú nadrág nem megengedett.
- b. A nadrág számának magassága 4-6 cm.
- c. A szám szalagszélessége min. 1 cm.
- d. A szám a nadrág jobb vagy bal oldalán található (lehetőség szerint a nadrág márkajelzésével ellentétes oldalon).
- e. Minden játékos nadrágján lévő szám betűmérete és szalagszélessége azonos méretű és azonos oldalon található.

Mérkőzésfelszerelések engedélyeztetésének és használatának folyamata (Extraliga, NBI Extraliga és NBI)

Az adott bajnoki szezon kezdete előtt a sportszervezet **köteles engedélyeztetni** a Magyar Röplabda Szövetséggel (továbbiakban MRSZ) a mérkőzésfelszerelését, még **a gyártás előtt**. Minden sportszervezet köteles minimum 2 mérkőzésfelszerelést jóváhagyásra megküldeni, amiből 1 mez világos tónusú, 1 mez sötét tónusú. A Versenykiírás értelmében a hazai mérkőzésfelszerelés sötét, a vendég világos tónusú kell legyen. Amennyiben a mérkőzésfelszerelés megfelel a jelen szabályozásban leírtaknak, az MRSZ engedélyezi azokat „hazai” vagy „vendég” felszerelésként.

A jóváhagyott mérkőzésfelszerelések alapján az MRSZ a szezon kezdete előtt elkészíti a világos és sötét tónusú mérkőzésfelszerelések listáját, csapatonként. Fentiek célja, hogy a mérközéseken mindenképpen két eltérő tónusú mezfelszerelésben játsszanak a csapatok.

A FENTEBB LEÍRTAKAT MEGERŐSÍTENDŐ: AZ EXTRALIGÁBAN AZ NBI EXTRALIGÁBAN ÉS A NBI-BEN IS KÖTELEZŐ A NEVEK SZEREPELTETÉSE A MEZEN.



NADRÁG

A játékosok számát a nadrág jobb vagy bal oldalán kell elhelyezni az ábrán látható módon, egységesen.

